



臻安
zhenkeji.cn

臻安隐患排查自查系统



臻安隐患排查自查系统

臻安
zhenkeji.cn

- 专门为满足企业安全生产管理需求而精心研发的信息化系统。
- 通过信息化手段，实现生产安全事故隐患排查工作的规范化、标准化和信息化，从而有效提升全生产管理水平和安全管理水平，切实降低事故发生率，最大程度保障人员生命财产安全。



系统介绍

臻安
zhenkeji.cn

- 系统由微信小程序端（用户端）与PC管理后台（管理端）协同构成，具备操作简单、依据权威、闭环完整等核心优势，可全方位覆盖不同规模、不同需求单位的隐患排查自查场景。



系统架构

臻安
zhenkeji.cn

臻安隐患排查自查系统

微信小程序端

PC后台管理端



系统特点

- **排查定制化，适配多元需求：**支持隐患排查项目自定义设置，可根据具体行业、企业实际情况，灵活配置排查内容；同时支持自主设置隐患排查任务，按需分配排查范围、时间及责任人，贴合不同场景的排查需求。



系统特点

- **双端联动，数据同步高效：**打通微信小程序与PC管理后台数据壁垒，实现信息实时联动，PC端侧重后台管理、任务部署及数据统计，小程序端侧重现场排查、隐患上报，兼顾办公便捷性与现场实操性。



系统特点

臻安
zhenkeji.cn

- **流程标准化，实现闭环管理：** 涵盖“隐患排查-隐患报告-隐患整改-整改验收”全流程，每个环节可追溯、可管控，形成完整的隐患管理闭环，确保隐患从发现到解决全程不遗漏。



系统特点

- **操作简易化，降低使用门槛：**整体界面简洁、操作流程清晰，仅需初步专业技术基础，普通工作人员可快速上手，减少培训成本，提升隐患排查、整改、验收效率。



系统特点

- **管理规范化，权限分工清晰：** 内置完善的用户管理功能，可根据岗位需求分配不同操作权限，明确责任分工，确保排查、报告、整改、验收各环节权责清晰，避免管理混乱。



系统核心优势

臻安
zhenkeji.cn

- **依据权威，排查更规范：** 隐患排查相关标准严格遵循**法律法规，国家标准和强制性行业标准**，确保排查内容、整改要求合规，规避因排查不规范导致的安全风险，提升隐患排查的专业性和准确性。



系统核心优势

臻安
zhenkeji.cn

- **整改明确，闭环更可控**：明确隐患整改标准、责任人和完成时限，整改过程可跟踪、验收标准可量化，整改确定性强，有效避免隐患“查而不改、改而不彻底”的问题。



系统核心优势

臻安
zhenkeji.cn

- **灵活适配，实用性更强：**支持根据具体情况群组自定义排查项目和任务，打破固定模板限制，适配不同行业、不同规模企业的个性化需求，通用性和实用性大幅提升。
- **降本增效，性价比突出：**简化操作流程、减少人工统计和沟通成本，双端联动提升工作效率，无需额外投入大量人力物力，帮助企业降低隐患管理成本，实现高效管控。



臻安
zhenkeji.cn

臻安隐患排查自查小程序



查找小程序

臻安
zhenkeji.cn

- 手机小程序，查询“臻安隐患排查自查”，并点击进入；
- PC小程序面板，查询“臻安隐患排查自查”并点击进入。





臻安隐患排查自查小程序

臻安
zhenkeji.cn



- 小程序界面如图所示。
- 点击“联系客服”。
- 客户服务人员会提供免费试用账号。



臻安隐患排查自查小程序

臻安
zhenkeji.cn



- 使用免费试用账号和密码，进入小程序。
- 小程序包括5个模块：隐患排查、排查报告、隐患报告、整改验收、个人中心。



臻安隐患排查自查小程序

臻安
zhenkeji.cn

核心功能

查看隐患
结果



隐患排查



排查报告



隐患报告



整改验收



个人中心

- 隐患排查模块：隐患排查核心功能；
- 排查报告模块：显示用户提交隐患排查任务后生成的隐患排查报告。



臻安隐患排查自查小程序

臻安
zhenkeji.cn

报告隐患

- 隐患报告模块：用户提交发现的隐患。

- 整改验收模块：隐患整改和隐患验收功能。

- 个人中心：用户信息和部分功能设置。

隐患整改和
验收

个人信息





臻安
zhenkeji.cn

PC管理后台



PC管理后台

- 完成大部分管理类操作，主要供群组管理员使用。
- 访问www.zhenkeji.cn
- 点击隐患排查自查栏目，点击“**管理后台**”按钮，浏览器自动跳转。



PC管理后台-登录界面

臻安
zhenkeji.cn

后台登录

👤 用户名

🔒 密码

🛡️ 图形验证码


5 + 0 = ?

登录



PC管理后台

- PC管理后台包括五个模块。
- 隐患排查数据库为系统管理员专用，不详述。





PC管理后台-首页界面

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

☰

🔄

✖

🔍 隐患排查

🏠 首页

隐患排查与自查自报数据库

隐患排查项目

隐患排查任务

隐患排查报表

🔔 隐患排查报告

✅ 隐患排查整改与验收

👤 账户管理

- 系统收录标准和法律文件 **88** 个, 排查标准和法律条文记录 **22280** 条。
- 系统现有安全生产事故隐患排查项目 **18** 个。

- 首页显示系统重要数据。
- 展示各功能模块。



隐患排查模块



隐患排查项目界面

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

☰

🔍 隐患排查

🏠 首页 隐患排查自报数据库 × 隐患排查项目 ×

隐患排查自报数据库

请输入排查项目名称 ▾ 请输入群组名称 ▾ 请输入排查提交人名称 ▾ 请选择排查提交日期

隐患排查项目

新建排查项目

隐患排查任务

隐患排查报表

序号	项目名称	创建人账号	创建时间
1	危险化学品安全法-规划布局	MFSY001	2026-04-15 17:49:19
2	安全生产法-生产经营单位安全保障	MFSY001	2026-04-15 17:41:38
3	安全生产法-生产经营单位安全保障	MFSY001	2026-04-15 17:36:45
4	安全生产法-生产经营单位安全保障	MFSY001	2026-04-15 17:31:36
5	安全生产法-生产经营单位安全保障要求	MFSY001	2026-04-15 17:28:19
6	安全生产法-生产经营单位安全生产条件	MFSY001	2026-04-15 17:25:29
7	安全生产法-安全管理人员法定职责	MFSY001	2026-04-15 17:19:31
8	安全生产法-生产经营单位安全保障	MFSY001	2026-04-15 17:13:23

🔔 隐患报告

✅ 隐患整改与验收

👤 账户管理

- 隐患排查项目基于安全生产国家标准，是隐患排查的核心。
- 点击新建排查项目。



新建排查项目栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

首页 隐患排查项目 × 隐患排查任务 ×

新建排查项目

项目名称

适用行业

排查设置

节点名称

事故类型

- 第一步骤：填写新建排查项目相关内容。
- 第二步骤：选择需要的标准/法规，点击查询。



新建排查项目栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

首页 隐患排查项目 隐患排查任务

中户人民共和国安全生产法 第二章 生产经营单 请输入节 查询

多选添加 多选添加

<input type="checkbox"/>	序号	编号	排查内容	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	1	第二十条	生产经营单位应当具备本法 and 有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经...	添加
<input checked="" type="checkbox"/>	2	第二十...	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化...	添加
<input checked="" type="checkbox"/>	3	第二十...	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；	添加
<input checked="" type="checkbox"/>	4	第二十...	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；	添加
<input checked="" type="checkbox"/>	5	第二十...	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责：（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；	添加
<input type="checkbox"/>	6	第二十...	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机...	添加
<input type="checkbox"/>	7	第二十...	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责：（六）组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案；	添加

- 以安全生产法第二章为例。
- 选择需要排查内容，点击添加/多选添加。



新建排查项目栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

隐患排查项目

隐患排查任务

序号	排查节点	标准名称	章	节	标准编号	排查...	排查顺序	隐患类型	是否...	操作
1	主要负责人	中户人民共和国...	第二章 ...	第二章 生产经...	第二十条	生产经...	1	管理缺陷	是	↑ ↓ 删除
2	主要负责人	中户人民共和国...	第二章 ...	第二章 生产经...	第二十一条	生产经...	2	管理缺陷	是	↑ ↓ 删除
3	主要负责人	中户人民共和国...	第二章 ...	第二章 生产经...	第二十一条	生产经...	3	管理缺陷	是	↑ ↓ 删除
4	主要负责人	中户人民共和国...	第二章 ...	第二章 生产经...	第二十一条	生产经...	4	管理缺陷	是	↑ ↓ 删除
5	主要负责人	中户人民共和国...	第二章 ...	第二章 生产经...	第二十一条	生产经...	5	管理缺陷	是	↑ ↓ 删除

保存 返回 保存

- 相应排查内容已经进入列表显示。
- 点击保存，完成排查项目的新建。
- 新建排查项目数量有上限。



隐患排查任务界面

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查申报系统

Q 隐患排查

隐患自查申报数据库

隐患排查项目

隐患排查任务

隐患排查报表

隐患报告

隐患整改与验收

隐患信息

隐患整改验收管理

账户管理

群组管理

用户管理

首页 用户管理 × 群组管理 × 隐患排查任务 ×

请输入排查项目名称 请输入群组名称 请输入创建人账号 请选择创建时间 查询

新建排查任务 点击新建排查任务

序号	排查任务名称	排查项目名称	创建任务账号	开始时间	结束时间	执行人	所属群组	事故类型	创建时间	操作
1	任务1	SG1	TEST002	2026-04-16 00:00:00	2026-04-30 00:00:00	[TEST001]	系统测试群组	测试数据	2026-04-16 09:38:34	查看

< 1 > 到第 1 页 确定 共 1 条 10 条页

- 隐患排查任务将隐患排查项目分配给不同用户。
- 点击新建排查任务。



新建排查任务栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

隐患排查任务

任务名称: 安全生产主要负责人法定职责

任务介绍: 安全生产法规定: 生产经营单位主要负责人法定安全生产职责就检查表

排查项目: 安全生产法-主要负责人职责检查|每日|当天

任务时间: 2026-04-20 00:00:00 ~ 2026-05-26 00:00:00

检查人员: MFSY001|免费试用管理员1 × MFSY005|免费试用账号5 × MFSY002|免费试用管理

确定 返回

步骤1: 填写新建排查任务内容

步骤2: 保存排查任务

- 步骤1: 填写隐患
排查任务信息, 选
择已经排查项目。
- 步骤2: 点击确定,
保存排查任务。



微信小程序的隐患排查



小程序隐患排查

臻安
zhenkeji.cn



- 以mfsy005账号为例，登录小程序。
- 今日排查任务列表已经显示有需要完成的排查任务。
- 到达现场，点击排查。



小程序隐患排查界面

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查

安全生产法-主要负责人职责检查

填报人员 MFSY005

计划排查日期 2026-04-19

填报时间 2026-04-19 11:10:43

节点名称 生产经营单位主要负责人

1 第1项检查

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

检查结果：
 符合 不符合 其他情况 不适用

检查总数 7 已填 0 安全隐患 0

上一项 提交 下一项

- 小程序上半部分为隐患排查任务信息；中间部分为排查内容。小程序端显示信息，不能编辑。
- 排查结果：根据实际情况，选择一个；
- 点击提交，点击下一项，进入下一个排查内容。



小程序隐患排查界面

臻安
zhenkeji.cn

< 隐患排查 ... -

1 第1项检查

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

检查结果：
 符合 不符合 其他情况 不适用

没有落实全员安全生产责任制

13/200

添加图片

检查位置：
办公室

检查总数 **7** 已填 **1** 安全隐患 **1**

上一项 提交 下一项

- 如果选择符合、不适用，可以直接点击下一项。
- 如果选择**不符合、其他情况**，需要填写情况说明，并提交照片和位置，才能进入下一项。



隐患排查报表



隐患排查报表管理界面

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

☰ MFSY001

🔍 隐患排查

🏠 首页 隐患排查报表 ×

● 页面操作

请输入排查项目名称 请输入群组名称 请输入排查提交人名称 请选择排查提交日期 查询

隐患自查自报数据库

隐患排查项目

隐患排查任务

隐患排查报表

序号	排查任务	排查项目	节点	事故类型	排查提交人	最新提交时间	操作
1	免费试用-生产经营...	免费试用-生产经营...	应急准备	测试数据	MFSY005	2026-04-03 15:40:37	查看 PDF下载

< 1 > 到第 1 页 确定 共 1 条 10 条/页

查看详情;
下载PDF
格式文件

- 用户提交的隐患排查结果可以查询，并下载。



排查报表-微信小程序栏目

臻安
zhenkeji.cn



- 用户提交隐患排查任务后，可以在小程序端“**排查报表**”栏目查看自己所提交的隐患排查任务结果，并下载。



隐患报告模块



隐患报告小程序界面

臻安
zhenkeji.cn

隐患上报

标准名称 (选填) 请输入标准名称

标准编号 (选填) 请输入标准编号

标准内容* 请输入标准内容

事故类型* 请选择事故类型 >

隐患类型* 请选择隐患类型 >

隐患地点* 请输入隐患地点

隐患结论* 请选择隐患结论 >

隐患说明* 请输入隐患说明

现场照片*

上传图片

审核人* 请选择审核人 >

提交隐患报告

隐患排查 排查报告 隐患报告 整改验收 个人中心

- 系统用户发现隐患，点击进入隐患报告栏目。
- 带有*的项目必须填写。
- 点击提交隐患报告完成隐患报告。



隐患报告审核栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

首页 隐患报告审核

请选择审核人 请选择提交人 请选择隐患结论 查询

刷新

序号	标准内容	标准编号	事故类型	隐患说明	隐患结论	提交人	审核人	创建时间	操作
1	电线连接处应有绝缘保护。		触电	电线接头处没有绝缘保护，电线裸露在外。	需要高度关注隐患	TEST005	TEST001	2026-04-20 10:45:20	审核

< 1 > 到第 1 页 确定 共 1 条 10 条页

- 通过小程序报告后，群组管理员在隐患报告模块中进行审核。



隐患报告审核栏目

臻安
zhenkeji.cn

The screenshot shows the '隐患报告审核' (Hidden Report Review) interface. A modal window titled '隐患报告详情' (Hidden Report Details) is open, displaying the following information:

标准名称	标准编号	事故类型	触电
隐患类型	物的不安全状态	提交人	TEST005
提交人	TEST005	审核人	TEST001
审核状态	未审核	创建时间	2026-04-20 10:45:20
隐患地点	****	隐患结论	需要高度重视隐患
隐患结论	需要高度重视隐患	标准内容	电线连接处应有绝缘保护。
标准内容	电线连接处应有绝缘保护。	隐患说明	电线接头处没有绝缘保护，电线裸露在外。
隐患说明	电线接头处没有绝缘保护，电线裸露在外。	现场照片	

At the bottom of the modal, there are two buttons: '通过' (Pass) and '不通过' (Fail).

- 点击审核，弹出隐患报告详细信息。
- 选择通过，隐患信息进入待整改验收。
- 选择不通过，隐患信息保留，在管理栏目可见。



隐患报告管理栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

隐患排查

隐患自查自报数据库

隐患排查项目

隐患排查任务

隐患排查报表

隐患报告

隐患报告审核

隐患报告管理

隐患整改与验收

账户管理

群组管理

用户管理

首页 隐患报告审核 × 隐患报告管理 ×

请选择审核人 请选择提交人 请选择隐患结论 查询

刷新

序号	标准内容	标准编号	事故类型	隐患说明	隐患结论	提交人	审核人	审核状态	创建时间	操作
1	电线连接处应有绝缘保护。		触电	电线接头处没有绝缘保护，电线裸...	需要高度关注隐患	TEST005	TEST001	不通过	2026-04-20 10:45:20	详情
2	需要检查消防栓	2.5	火灾	无	需要高度关注隐患	TEST004	TEST001	通过	2026-03-15 14:44:16	详情

< 1 > 到第 1 页 确定 共 2 条 10 条/页

- 隐患报告管理栏目显示本群组所有用户提交的隐患信息和状态。



隐患整改验收模块



隐患整改验收-隐患信息栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

首页 隐患报告审核 x 隐患报告管理 x 隐患信息 x

请输入节点名称 系统测试群组 请输入排查提交人名称 请选择排查提交日期 查询

多选添加

序号	排查内容	事故类型	排查结论	多次提交	排查提交人	提交时间	操作
1	需要检查消防栓	火灾	需要高度关注隐患	否	TEST001	2026-04-19 20:42:43	详情 添加 删除
2	城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,应当调整、完善;公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者...		需要重点关注隐患	否	TEST005	2026-04-19 20:25:43	详情 添加 删除
3	建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负...		需要重点关注隐患	否	TEST005	2026-04-19 20:25:43	详情 添加 删除
4	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作有下列职责: (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;		需要重点关注隐患	否	TEST005	2026-04-19 20:13:42	详情 添加 删除
5	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作有下列职责: (二) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;		需要注意	否	TEST005	2026-04-19 20:13:42	详情 添加 删除
6	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作有下列职责: (五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, ...		需要重点关注隐患	否	TEST005	2026-04-19 20:13:42	详情 添加 删除
7	本规范适用于新建、改建和扩建工程中交流、工频1000V及以下的低压配电设计。		隐患	否	TEST002	2026-03-16 14:01:17	详情 添加 删除
8	低压配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。		需要注意	否	TEST002	2026-03-16 14:01:17	详情 添加 删除
9	疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;	窒息	需要重点关注隐患	否	TEST004	2026-01-09 08:21:45	详情 添加 删除
10	疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;	窒息	需要重点关注隐患	否	TEST004	2026-01-06 20:21:18	详情 添加 删除

1 2 > 到第 1 页 确定 共 14 条 10 条/页

• 待整改验收信息列于隐患信息栏目中。



隐患整改验收-隐患信息栏目

臻安
zhenkeji.cn

序号	排查内容	事故类型	排查结论	多次提交	排查提交人	提交时间	操作
<input type="checkbox"/>	1 需要检查消防栓	火灾	需要高度关注隐患	否	TEST001	2026-04-19 20:42:43	详情 添加 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	2 城乡消防安全布局不符合消防安全要求的,应当调整、完善;公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的,应当增建、改建、配置或者...		需要重点关注隐患	否	TEST005	2026-04-19 20:25:43	详情 添加 删除
<input type="checkbox"/>	3 建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。建设、设计、施工、工程监理等单位依法对建设工程的消防设计、施工质量负...		需要重点关注隐患	否	TEST005	2026-04-19 20:25:43	详情 添加 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	4 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;		需要重点关注隐患	否	TEST005	2026-04-19 20:13:42	详情 添加 删除
<input type="checkbox"/>	5 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责:(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;		需要注意	否	TEST005	2026-04-19 20:13:42	详情 添加 删除
<input type="checkbox"/>	6 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责:(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,...		需要重点关注隐患	否	TEST005	2026-04-19 20:13:42	详情 添加 删除
<input type="checkbox"/>	7 本规范适用于新建、改建和扩建工程中交流、工频1000V及以下的低压配电设计。		隐患	否	TEST002	2026-03-16 14:01:17	详情 添加 删除
<input type="checkbox"/>	8 低压配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。		需要注意	否	TEST002	2026-03-16 14:01:17	详情 添加 删除
<input type="checkbox"/>	9 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;	窒息	需要重点关注隐患	否	TEST004	2026-01-09 08:21:45	详情 添加 删除
<input type="checkbox"/>	10 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;	窒息	需要重点关注隐患	否	TEST004	2026-01-06 20:21:18	详情 添加 删除

• 选择需要整改验收的隐患。

• 添加需要进行整改验收的隐患内容。



隐患整改验收-隐患信息栏目

臻安
zhenkeji.cn

- 已选择数据列表将显示需要整改验收的信息。
- 点击保存，完成新建隐患整改验收任务。

隐患排查与自查自报系统

TEST001

首页 隐患报告审核 隐患报告管理 隐患信息

已选数据列表

序号	排查内容	排查结论	隐患地点	计划排查时间	排查提交人	提交时间	操作
1	城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者...	需要重点关注隐患	*****	2026-04-19 0...	TEST005	2026-04-19 20:25:43	删除
2	生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；	需要重点关注隐患	办公室	2026-04-19 0...	TEST005	2026-04-19 20:13:42	删除

新增隐患整改与验收任务

任务名称: 请输入隐患整改与验收任务名称

起止时间: 请选择整改起止时间

整改责任人: 请选择

验收责任人: 请选择

完成整改验收任务
信息填写

保存 清空

新建隐患整改验收任务



隐患整改验收管理栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

TEST001

首页 隐患报告审核 隐患报告管理 隐患信息 隐患整改验收管理

请选择隐患整改验收任务 请选择整改责任人 请选择验收责任人 请选择验收状态 请选择验收截止日期 查询

序号	整改验收任务名称	所属群组	创建账号	整改账号	验收账号	起止时间	验收提交时间	验收状态	操作
1	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	2026-03-16 22:41:56	不通过	详情 删除
2	测试整改验收test群	系统测试群组	TEST002	TEST005	TEST002	2026-01-05 至 2026-01-16	2026-03-16 09:34:05	通过	详情 删除
3	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	-	不通过	详情 删除
4	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	-	不通过	详情 删除
5	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	-	不通过	详情 删除
6	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	-	不通过	详情 删除
7	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	-	不通过	详情 删除
8	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	-	不通过	详情 删除
9	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	-	不通过	详情 删除
10	隐患排查任务测试	系统测试群组	TEST002	TEST002	TEST003	2025-12-18 至 2026-01-18	-	不通过	详情 删除

1 2 3 4 到第 1 页 确定 共 34 条 10 条/页

- 隐患整改验收管理栏目可以查看已经创建的隐患整改验收任务信息及状态。



微信小程序-隐患整改验收



隐患整改验收-微信小程序

臻安
zhenkeji.cn



- 用户登录小程序，进入整改验收栏目。
- 我的整改任务显示需要整改和验收的任务清单。



隐患整改-微信小程序

臻安
zhenkeji.cn

任务名称	隐患整改验收测试任务
排查内容	城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。
事故类型	
隐患结论	需要重点关注隐患
隐患位置	*****
隐患现状描述	布局不符合要求
隐患现场图片	隐患信息不可编辑
整改截止日期	2026-04-30
不通过原因	
不通过图片	

隐患现状描述	布局不符合要求
隐患现场图片	
整改截止日期	2026-04-30
不通过原因	
不通过图片	
情况说明	请输入隐患整改情况说明
现场照片	填写整改信息

- 点击具体的隐患整改任务，开始隐患整改。
- 上面部分是隐患排查或隐患报告提交信息（不可编辑）。
- 填写情况说明和现场照片，并点击提交整改。



隐患验收-微信小程序

臻安
zhenkeji.cn



- 用户登录微信小程序，进入整改验收栏目。
- 我的验收任务列出需要完成的隐患验收任务。



隐患验收-微信小程序

臻安
zhenkeji.cn

隐患整改与验收
生产安全事故隐患排查与自查自报

当前用户
TEST001

软件介绍 退出系统 联系客服

隐患验收

任务名称	0311
排查内容	产品应构成在预期使用和合理可预见的使用下能安全操作、运行，并不会对人身、财产和周围环境产生危险;
事故类型	窒息 隐患信息
隐患结论	隐患
隐患位置	1
隐患现状描述	11111111111111

返回

隐患现场图片

验收截止日期 2026-04-28

整改情况说明 OK

整改后现场照片

情况说明
请输入验收情况说明 **隐患验收信息**

现场照片
上传图片

返回

不通过验收 通过验收

- 隐患验收任务前面内容为隐患排查（隐患报告）、隐患整改等环节信息（不可编辑）。
- 验收人填写情况说明，提交照片，决定通过或不通过验收。



账户管理模块



群组管理栏目

臻安
zhenkeji.cn

群组编码	群组名称	群组简要信息	群组主要风险	群组其他风险	群组最大...	每日新建项...	每日新建任...	排查内容...	层级关系编码	群组联系人	联系人电话	状态
1	TEST	系统测试群	物体打击、厂...	道路(轨道)车...	15	5	5	30	TEST	xtgj002	12345678123	启用

- 群组管理员可以查看群组参数（最大用户数、每日新建排查项目数、每日新建排查任务数、每个项目排查内容数等）。



群组管理栏目

臻安
zhenkeji.cn

隐患排查与自查自报系统

隐患排查

隐患排查数据库

隐患排查项目

隐患排查任务

隐患排查报表

隐患报告

隐患整改与验收

隐患信息

隐患整改验收管理

账户管理

群组管理

用户管理

全部群组

系统测试群组

请输入账号

创建时间

请选择账号状态

查询

添加 添加群组用户

账号	手机号	真实名称	昵称	邮箱	性别	创建时间	更新时间	状态	操作
TEST001	13112345678	TEST		12@qq.com	女	2025-12-07 20:52:34	2026-04-20 10:46:43	正常	编辑
TEST002						2025-12-07 20:52:34	2025-12-07 20:52:34	正常	编辑
TEST003						2025-12-07 20:52:34	2026-03-13 07:59:50	正常	编辑
TEST004	13312121212	测试账号004		13@12.cn	男	2025-12-07 21:05:27	2025-12-07 21:05:27	正常	编辑
TEST005		测试账号005			男	2025-12-25 22:49:23	2026-04-20 10:20:07	正常	编辑
TEST006	12312312311	测试账号6		11@11.cn	男	2025-12-28 16:50:00	2025-12-28 16:50:00	正常	编辑

1 到第 1 页 确定 共 6 条 10 条/页

- 群组管理员可以添加群组用户，但不超过规定数。
- 群组管理员可以编辑并保存群组用户信息。



臻安
zhenkeji.cn

微信小程序-个人中心



个人中心-微信小程序

臻安
zhenkeji.cn



- 用户在小程序端，进入个人中心栏目。
- 用户可以查看用户信息，编辑用户资料，修改密码，留言反馈等。



我们的愿景：通过规范化、高效化的隐患排查与闭环管理，**快速**
排查安全隐患，**大幅减少**安全事
故，**构筑牢固**安全防线。



温馨提示：如有需要，进入微信
小程序“**臻安隐患排查自查**”，
联系客服。